








































Datum:	Telefon: 0 22 03-96 49-0 Fax: 0 22 03-96 49-222
Absender:	Empfänger: igus® GmbH Technisches Marketing ReadyChain® Postfach 90 61 23 51127 Köln
Telefon:	
Fax:	

Auftrags-Nr.:	Seite _____ von _____ Seiten
---------------	------------------------------

Wir bestellen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der igus® GmbH. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## igus® Connectors Serie A

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Signalstecker 8+1 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179600	P-Teil [8+1]-polig, 3 Codiernuten	8 x Crimpkontaktbuchse 1,0 mm, geschützt, Crimpbereich: 0,14 - 1,0 mm², 1 x Crimpbuchse 2,0 mm geschützt, Crimpbereich: 0,35 - 2,5 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalstecker 12 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179601	E-Teil 12-polig, 3 Codiernuten	Crimpkontaktbuchse 1,0 mm, geschützt, Crimpbereich: 0,14 - 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalstecker 16 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179602	P-Teil 16-polig, 1 Codiernut	Crimpkontaktbuchse 1,0 mm, geschützt, Crimpbereich: 0,14 - 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalstecker 17 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179603	P-Teil 17-polig, 3 Codiernuten	Crimpkontaktbuchse 1,0 mm, geschützt, Crimpbereich: 0,14 - 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalstecker 16+3 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179604	P-Teil [16+3]-polig, 1 Codiernut	16 x Crimpkontaktbuchse 1,0 mm, geschützt, Crimpbereich: 0,14 - 1,0 mm², 3 x Crimpbuchse 1,5 mm geschützt, Crimpbereich: 0,14 - 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Signalkupplung 8+1 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179610	E-Teil [8+1]-polig, 3 Codiernuten	8 x Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm² 1 x Crimpstift 2,0 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalkupplung 12 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179611	P-Teil 12-polig, 3 Codiernuten	Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalkupplung 16 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179612	E-Teil 16-polig, 1 Codiernut	Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalkupplung 17 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179613	E-Teil 17-polig, 3 Codiernuten	Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalkupplung 16+3 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179614	E-Teil [16+3]-polig, 1 Codiernut	16 x Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm² 3 x Crimpstift 1,5 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	Klemmbereich: 9,0 -13,2 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

\* Einzelpreis entnehmen Sie unserem aktuellen Katalog / gemäß Vereinbarung.


















Datum:	Telefon: 0 22 03-96 49-0 Fax: 0 22 03-96 49-222
Absender:	Empfänger: <b>igus® GmbH</b> Technisches Marketing ReadyChain® Postfach 90 61 23 51127 Köln
Telefon:	
Fax:	


















Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

Seite \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_ Seiten

Wir bestellen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der igus® GmbH. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## igus® Connectors Serie B

igus®-Artikel	Einzelpreis*				Anzahl
 <b>Leistungsstecker 6 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179620	 P-Teil 6-polig	 6 x HC-Crimpbuchse 2,0 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm²	 Klemmbereich: 9,5 -14,5 mm	 Metallausführung, EMV-Schirmung	
 <b>Leistungsstecker 8 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179621	 P-Teil 8-polig	 4 x HC-Crimpbuchse 2,0 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm² 4 x HC-Crimpbuchse 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	 Klemmbereich: 9,5 -14,5 mm	 Metallausführung, EMV-Schirmung	
 <b>Leistungsstecker 9 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179622	 P-Teil 9-polig	 4 x HC-Crimpbuchse 2,0 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm² 5 x HC-Crimpbuchse 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	 Klemmbereich: 9,5 -14,5 mm	 Metallausführung, EMV-Schirmung	
 <b>Durchführung, mit Überwurfmutter</b> Bestell-Nr. 6 pol MAT0178406 Bestell-Nr. 8 pol MAT0175661 Bestell-Nr. 9 pol MAT0179033	Die Durchführung wird mit obenstehenden Kontakten und Isolierkörpern konfektioniert. Die technischen Angaben gelten entsprechend. Kabelklemmung entfällt aus Konstruktionsgründen.				
			 Metallausführung, Axiale Abdichtung		

igus®-Artikel	Einzelpreis*				Anzahl
 <b>Leistungskupplung 6 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179623	 E-Teil 6-polig	 6 x Crimpstift 2,0 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm²	 Klemmbereich: 9,5 -14,5 mm	 Metallausführung, EMV-Schirmung	
 <b>Leistungskupplung 8 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179624	 E-Teil 8-polig	 4 x Crimpstift 2,0 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm² 4 x Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	 Klemmbereich: 9,5 -14,5 mm	 Metallausführung, EMV-Schirmung	
 <b>Leistungskupplung 9 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179625	 E-Teil 9-polig	 4 x Crimpstift 2,0 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm² 5 x Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,14 bis 1,0 mm²	 Klemmbereich: 9,5 -14,5 mm	 Metallausführung, EMV-Schirmung	
 <b>Kupplung mit Zentralbefestigung</b> Bestell-Nr. 6 pol MAT0179626 Bestell-Nr. 8 pol MAT0179627 Bestell-Nr. 9 pol MAT0179628	Die Kupplung mit Zentralbefestigung wird mit obenstehenden Kontakten, Isolierkörpern und Kabelklemmung konfektioniert. Die technischen Angaben gelten entsprechend.				
				 Metallausführung, EMV-Schirmung	

\* Einzelpreis entnehmen Sie unserem aktuellen Katalog / gemäß Vereinbarung.





... keine Mindestbestellmenge ...
















Datum:	Telefon: 0 22 03-96 49-0 Fax: 0 22 03-96 49-222
Absender:	Empfänger: <b>igus® GmbH</b> Technisches Marketing ReadyChain® Postfach 90 61 23 51127 Köln
Telefon:	
Fax:	

Auftrags-Nr.:	Seite _____ von _____ Seiten
---------------	------------------------------

Wir bestellen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der igus® GmbH. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## igus® Connectors Serie C

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Leistungstecker 6 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179629	P-Teil 6-polig	4 x HC-Crimpbuchse 3,6 mm Crimpbereich: 1,5 bis 10,0 mm <sup>2</sup> 2 x HC-Crimpbuchse 2,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich: 9,0 - 16,5 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungstecker 8 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179630	P-Teil 8-polig	4 x HC-Crimpbuchse 3,6 mm Crimpbereich: 1,5 bis 10,0 mm <sup>2</sup> 4 x HC-Crimpbuchse 2,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich: 9,0 - 16,5 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungstecker 9 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179631	P-Teil 9-polig	4 x HC-Crimpbuchse 3,6 mm Crimpbereich: 1,5 bis 10,0 mm <sup>2</sup> 5 x HC-Crimpbuchse 2,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich: 9,0 - 16,5 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Leistungskupplung 6 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179632	E-Teil 6-polig	4 x Crimpstift 3,6 mm Crimpbereich: 1,5 bis 10,0 mm <sup>2</sup> 2 x Crimpstift 2,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich: 9,0 - 16,5 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungskupplung 8 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179633	E-Teil 8-polig	4 x Crimpstift 3,6 mm Crimpbereich: 1,5 bis 10,0 mm <sup>2</sup> 4 x Crimpstift 2,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich: 9,0 - 16,5 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungskupplung 9 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179634	E-Teil 9-polig	4 x Crimpstift 3,6 mm Crimpbereich: 1,5 bis 10,0 mm <sup>2</sup> 5 x Crimpstift 2,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich: 9,0 - 16,5 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

\* Einzelpreis entnehmen Sie unserem aktuellen Katalog / gemäß Vereinbarung.

... keine Mindestbestellmenge ...

[www.igus.de](http://www.igus.de)

igus® GmbH  
51127 Köln

Tel. 0 22 03-96 49-0  
Fax 0 22 03-96 49-222









igus® ReadyChain®  
[www.readychain.de](http://www.readychain.de)











Datum:	Telefon: 0 22 03-96 49-0 Fax: 0 22 03-96 49-222
Absender:	Empfänger: <b>igus® GmbH</b> Technisches Marketing ReadyChain® Postfach 90 61 23 51127 Köln
Telefon:	
Fax:	

Auftrags-Nr.:	Seite _____ von _____ Seiten
---------------	------------------------------

Wir bestellen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der igus® GmbH. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## igus® Connectors Serie D

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Leistungsstecker 6 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. <b>MAT0179635</b>	P-Teil 6-polig	Leistung: 4 x Crimpbuchse 10 mm Anschlussquerschnitt: 10,0 mm²/AWG8 Signal: 2 x Crimpbuchse 1,6 mm Anschlussquerschnitt: 1,5 mm²	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 17,0 - 36,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungsstecker 8 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. <b>MAT0179636</b>	P-Teil 8-polig	Leistung: 4 x Crimpbuchse 10 mm Anschlussquerschnitt: 10,0 mm²/AWG8 Signal: 4 x Crimpbuchse 1,6 mm Anschlussquerschnitt: 1,5 mm²	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 17,0 - 36,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Leistungskupplung 6 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. <b>MAT0179637</b>	E-Teil 6-polig	Leistung: 4 x Crimpstift 10 mm Anschlussquerschnitt: 10,0 mm²/AWG8 Signal: 2 x Crimpstift 1,6 mm Anschlussquerschnitt: 1,5 mm²	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 17,0 - 36,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungskupplung 8 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. <b>MAT0179638</b>	E-Teil 8-polig	Leistung: 4 x Crimpstift 10 mm Anschlussquerschnitt: 10,0 mm²/AWG8 Signal: 4 x Crimpstift 1,6 mm Anschlussquerschnitt: 1,5 mm²	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 17,0 - 36,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

\* Einzelpreis entnehmen Sie unserem aktuellen Katalog / gemäß Vereinbarung.

... keine Mindestbestellmenge ...

[www.igus.de](http://www.igus.de)

igus® GmbH  
51127 Köln

Tel. 0 22 03-96 49-0  
Fax 0 22 03-96 49-222

igus® ReadyChain®  
[www.readychain.de](http://www.readychain.de)











Datum:	Telefon: 0 22 03-96 49-0 Fax: 0 22 03-96 49-222
Absender:	Empfänger: <b>igus® GmbH</b> Technisches Marketing ReadyChain® Postfach 90 61 23 51127 Köln
Telefon:	
Fax:	

Auftrags-Nr.:	Seite _____ von _____ Seiten
---------------	------------------------------

Wir bestellen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der igus® GmbH. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## igus® Connectors Serie M17

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Signalstecker 17 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179639	P-Teil 17-polig	Crimpbuchse 0,6 mm, geschlitzt Crimpbereich: 0,14 bis 0,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalstecker 4 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179641	P-Teil 4-polig	Crimpbuchse 1,5 mm, geschlitzt Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalstecker 7 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179643	P-Teil 7-polig	HC-Crimpbuchse 1,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 1,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Signalstecker 9 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179645	P-Teil 9-polig	4 x HC-Crimpbuchse 1,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 1,5 mm <sup>2</sup> 5 x Crimpbuchse 0,6 mm, geschlitzt Crimpbereich: 0,14 bis 0,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

igus®-Artikel					Einzelpreis*	Anzahl
						
<b>Signalkupplung 17 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179640	E-Teil 17-polig	Crimpstift 0,6 mm Crimpbereich: 0,14 bis 0,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungskupplung 4 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179642	E-Teil 4-polig	Crimpstift 1,5 mm Crimpbereich: 0,35 bis 2,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungskupplung 7 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179644	E-Teil 7-polig	Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 1,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		
						
<b>Leistungskupplung 9 pol, vernickelt</b> Bestell-Nr. MAT0179646	E-Teil 9-polig	4 x Crimpstift 1,0 mm Crimpbereich: 0,5 bis 1,5 mm <sup>2</sup> 5 x Crimpstift 0,6 mm Crimpbereich: 0,14 bis 0,5 mm <sup>2</sup>	Kronen-Klemmung Klemmbereich: 9,5 - 12,0 mm	Metallausführung, EMV-Schirmung		

\* Einzelpreis entnehmen Sie unserem aktuellen Katalog / gemäß Vereinbarung.

... keine Mindestbestellmenge ...

[www.igus.de](http://www.igus.de)

igus® GmbH  
51127 Köln

Tel. 0 22 03-96 49-0  
Fax 0 22 03-96 49-222

igus® ReadyChain®  
[www.readychain.de](http://www.readychain.de)